

Merkblatt Rissquetschwunde	Elternmerkblatt
Wundkleber - Liquiband®	Seite 1/1

Liebe Eltern,

Bei ihrem Kind wurde eine Wunde mittels **Gewebekleber** (Liquiband®) versorgt. Zu Hause bitten wir sie, die folgenden Punkte zu beachten:

- Wunde **trocken** halten
 - **Baden** oder Schwimmen erst nach abgeschlossener Wundheilung (in 7-10 Tagen)
 - Körperliche **Schonung** bis zur abgeschlossenen Wundheilung
 - Von uns angebrachte **Steri Strip** nicht abziehen (lösende Ränder abschneiden oder neue Steri Strip oder Schnellverband darüber kleben)
 - Zusätzliche Pflaster oder Salben sind nicht notwendig
 - Der Klebefilm löst sich nach 5-7 Tagen von selbst ab. Film nicht abkratzen
 - Eine **Wundkontrolle** bei unauffälliger Wunde ist nicht notwendig
 - **Schmerzmedikamente** nach Bedarf
 - Konsequenter **Sonnenschutz** der Wunde/Narbe im ersten Jahr nach der Verletzung
- Bei Rötung, Schwellung, Eiter, zunehmenden Schmerzen oder Fieber Kontrolle in der Kinder-/Hausarztpraxis (**Wundinfektion**)
- Wunden am Kopf: Bei auffälliger Müdigkeit, Erbrechen, starken Kopfschmerzen, oder Wesensveränderung, bei älteren Kindern auch bei Gangunsicherheit oder Schwindel in den ersten Tagen nach dem Unfall --> Arztkontrolle (**Gehirnerschütterung**)