

Kinderspital

Pädiatrische Pneumologie / Cystische Fibrose
Co-Chefarzt: Prof. Dr. med. N. Regamey

Luzerner Kantonsspital

Spitalstrasse | 6000 Luzern 16
Telefon 041 205 32 09
tagesklinik.kinderspital@luks.ch | luks.ch

Rachenabstriche bei Patienten mit zystischer Fibrose im Praxis-Setting

Indikation

- Prolongierter Husten, vermehrtes Sputum, Veränderung der Sputumfarbe, Eradikationsnachweis
- Wenn immer möglich vor Start einer antibiotischen Therapie

Nota bene: Ein gutes Sputum ist einem Abstrich vorzuziehen

Material

- Konventioneller Bakt-Abstrich (kein PCR-Stäbchen) mit Medium

Durchführung

- Tiefer Rachenabstrich mit Abtupfen an der Rachenhinterwand zum Auslösen des Husten/Würgreflexes (wenn möglich Berührung der Mundschleimhaut vermeiden)
- Idealerweise Durchführung nach 2-3 maligem willkürlichem Husten, und während erneutem Husten



Bakt-Auftrag

- Bitte im Laborauftrag vermerken
 - Patient mit zystischer Fibrose
 - Frage nach *Pseudomonas aeruginosa*
 - Abrechnung in der Regel via Invalidenversicherung
 - Bitte Kopie an: Ambulatorium, Kinderspital Luzern

03/23 MH/NR