

# Fremdkörper-Aspiration

Zusammengestellt von Iris I Bachmann Holzinger (gemäss AHA/PALS)



Beurteile den Schweregrad !



back slaps  
Säugling auf Unterarm  
legen, Arm auf Bein  
aufstützen, Kopf/Kinn  
stützen. 5 Kräftige  
Schläge zwischen die  
Schulterblätter geben



chest thrusts  
Säugling umdrehen,  
auf Bein abstützen,  
Kopf gestützt. 5  
kräftige thorakale  
Kompressionen geben



Heimlich-Manöver  
Patient von hinten  
umfassen, Faust der  
einen Hand mit der  
anderen  
umschliessen,  
zwischen Bauchnabel  
und Sternum  
platzieren, kräftig an  
sich heran ziehen

Nach jedem Aspirationsereignis muss der Patient in einer Kinderklinik beurteilt und gegebenenfalls bronchoskopiert werden. Bei symptomatischen Kindern (vorhandener Husten, auffälliges Atemgeräusch, pathologisches Thorax-Röntgenbild etc) erfolgt der Transport mit der Ambulanz.

Akute Fremdkörperverletzung der Atemwege. M. Weiss, M. Tomaske. Notfall Rettungsmed 2012; 15:111-116

Iris I Bachmann Holzinger, 1/2018