

Organisation

Ansprechperson bei klinischen Auffälligkeiten von Neugeborenen auf Mutter-Kind-Abteilung

	Info 3266	Info 1301
Atemfrequenz	61-80/Min	>80/Min
Sauerstoffsättigung	81-88%	< 80%
Bradykardie	80-100/Min	< 80/Min
Tachykardie in Ruhe	160-180/Min	> 180/Min
Kolorit		blass, zyanotisch
Hypothermie	35.0-35.4	< 35 °C
Hyperthermie	37.1-37.9	> 38 °C
Emesis	Nicht gallig oder blutig, einzeln	gallig oder blutig oder >2 Mal/Schicht (Erbrechen, nicht gütscheln)
Stuhlgang	Fehlender Stuhlgang in Alter >24h und guter AZ	Blutbeimengung im Stuhl
		Fehlender Stuhlgang in Alter >24h und reduzierter AZ
Krampfanfälle		jegliche Formen von Krampfanfällen (rythmische, nicht unterbrechbare Zuckungen)
Vigilanz		schlapp/ nicht weckbar
Bilirubin total	Über Phototherapiegrenze	über Austauschtransfusionsgrenze / Icterus Praecox
Blutzucker	2-2.50 mmol/l	< 2 mmol/l
pH ab dem Alter von 2h	7.26-7.35	<7.25 oder >7.50

Veröffentlichung	Autor(-en)	geprüft von
16.09.2024	M. Fontana und J. Gashi, Neonatologie; R. Furger und M. Hochstrasser, Mutter-Kind-Abteilung	M. Stocker, CA Kinderspital;

Redaktionelle Verantwortung: Dr. M. Fontana, Neonatologie	Gültig ab: 26.11.2024
Datei: Ansprechperson bei klinischen Auffälligkeiten von Neugeborenen auf Mutter-Kind-Abteilungen	Seite: 1 von 1