



Blinddarmentzündung / Appendizitis - Elternmerkblatt -

Ihr Kind wurde bei uns wegen einer Blinddarmentzündung operiert. Der postoperative Verlauf und die Überwachung bei uns waren unauffällig – daher ist der Austritt nach Hause möglich.

Wir empfehlen eine klinische Kontrolle beim Kinder- oder Hausarzt in 3-5 Tagen. Bitte vereinbaren Sie hierfür selbstständig einen Termin. Ein Fadenzug entfällt bei resorbierbarem Nahtmaterial.

Was Ihrem Kind hilft und den Heilungsprozess fördert:

- Bei Schmerzen dürfen Schmerzmittel gegeben werden. Entsprechende Schmerzmittel haben wir Ihnen mitgegeben oder Ihnen ein Rezept ausgehändigt.
- Wir empfehlen die Wunden für 14 Tage trocken und sauber zu halten.
- Körperliche Schonung resp. Sportkarenz sollte für 3 Wochen postoperativ eingehalten werden.

Wir empfehlen eine umgehende ärztliche Wiedervorstellung, sollte Ihr Kind eine der folgenden Beschwerden entwickelt:

- Fieber
- Abdominelle Beschwerden
- Lokale Entzündungszeichen
- Verschlechterung des Allgemeinzustandes
- Ausbleibender Stuhlgang