

Trachealkanülenpass



Name: _____

Vorname: _____

Geburtstag: _____

Erste Kanüle ab dem: _____

Aktuelle Kanüle

Marke:

Grösse:

Typ:

In gutem Zustand sollte das Kind

- ____ - ____ Atemzüge pro Minute
- ____ - ____ Herzschläge pro Minute
- ____ - ____ Sättigungsgrenze

Notfall – Reanimation

Prüfen Bewusstsein, Hilferuf, Alarmieren [Tel:144](tel:144)

Atemwege freimachen

Trachealkanüle überprüfen, absaugen

Atmung prüfen

Sehen – hören – fühlen



bei Spontanatmung

Stabile Seitenlage

Beatmen mit 2 Atemstößen

So dass sich der Brustkorb leicht hebt

- Ambubeutel - Trachealkanüle
- Mund – Trachealkanüle
- Mund – Mund bei verschlossenem Stoma

1 Atemstoss = 1 Sekunde

Bei Erfolglosigkeit Herzmassage gefolgt von erneutem Beatmungsversuch

Puls kontrollieren (max. 10 Sekunden)

bei nicht spürbarem Puls oder Herzfrequenz unter 60/Minute beginnen mit:

Herzmassage

**30 Thoraxkompressionen
und
2 Atemstöße**

Erste Schulung über Notfall – Reanimation

Datum:

Ort:

Arzt:

Notizen:

Weitere Schulung über Notfall – Reanimation

Datum:

Ort:

Arzt:

