

# Case of the Day

## Hordeolum & Chalazion

### 06.05.2015

Angela Lemaréchal

# Diagnose?




<http://de.wikipedia.org/wiki/Hordeolum#/media/File:Stye01.jpg>

# Hordeolum = Gerstenkorn

- Eitrige Entzündung der Drüsen der Augenlider in Form eines Abszesses mit Durchbruch nach innen oder außen.
- *Hordeolum externum* -> Eiterdurchbruch nach außen, Moll-Drüsen (Schweißdrüsen) oder Zeis-Drüsen (Talgdrüsen) betroffen.
- *Hordeolum internum* -> Eiterdurchbruch nach innen, Meibom-Drüsen (Talgdrüsen am Lidrand) betroffen.


# Diagnose?



<http://de.wikipedia.org/wiki/Chalazion#/media/File:Gradowka.jpg>

# Chalazion = Hagelkorn

- schmerzlos
- chronische granulomatöse Entzündung der Meibom-Drüsen
- Ursache: meist Verstopfung des Drüsenausführungsganges, Hordeolum kann vorausgehen;
  
- Knapp unterhalb der Lidkante
- traubenkern- bis haselnussgroß, nicht verschieblich
- DD: CA der Meibom-Drüsen, Basaliom, andere maligne Erkr. der Lider



# Therapie

- Hordeolum:
  - desinfizierende und antibiosches Salben bei Nacht, Augentropfen tagsüber (Bsp. Neomycin oder Gentamicin)
  - Trockene Wärme (Rotlicht)
  - Ggf. chirurgische Inzision
  - keine selbständige Manipulation! Verschleppung nach intrakraniell!
  - CAVE: Lidabszess, Orbitaphlegmone, Thrombosen
- Chalazion:
  - Konservativ: spontane Rückbildung abwarten, physikalische Therapie (Anwendung trockener Wärme, Infrarotlicht)
  - Bei Infektion: lokale Antibiotika
  - Bei größeren Hagelkörnern bzw. bei ausbleibender Besserung unter konservativer Therapie: LA -> chirurgische Entfernung (Risiko bleibende Lidkantenverletzung) -> ad Histo