

Dienststelle Gesundheit und Sport

**RICHTLINIEN FÜR DIE DAUER DES SCHULAUSSCHLUSSES BEI ÜBERTRAGBAREN KRANKHEITEN**

Krankheit	Ausschluss des erkrankten Kindes	Massnahmen bei Personen im gleichen Haushalt	Massnahmen bei der ganzen Schulklasse und den Lehrkräften
Angina, Scharlach (Streptokokken)	Siehe: <a href="https://www.kispi-wiki.ch/interdisziplinare-notfallstation-ins/notfalle/halsschmerzen-tonsillopharyngitis-best-practice-2019">https://www.kispi-wiki.ch/interdisziplinare-notfallstation-ins/notfalle/halsschmerzen-tonsillopharyngitis-best-practice-2019</a>	Kein Ausschluss gesunder Kontaktpersonen	Kein Ausschluss gesunder Kontaktpersonen
Durchfall/Magen-Darm-Grippe (Gastroenteritis, exklusiv Noroviren)	Ausschluss bis 24 Stunden ohne Erbrechen/Durchfall	Kein Ausschluss gesunder Kontaktpersonen Strikte Händehygiene	Hygieneinstruktion
Hand-Fuss-Mund Krankheit	Kein Ausschluss Strikte Händehygiene	Kein Ausschluss Strikte Händehygiene	Kein Ausschluss Hygieneinstruktion
Hepatitis A	Ausschluss nur bei Durchfall, Aufhebung frühestens ab 6. Tag nach Beginn des Durchfalls	Kein Ausschluss gesunder Kontaktpersonen Strikte Händehygiene Eine postexpositionelle Impfung ist möglich	Hygieneinstruktion
Impetigo (ansteckende Form von eitriger Hauterkrankung)	Ausschluss bis 24 Stunden nach Beginn der Antibiotika-Therapie	Kein Ausschluss gesunder Kontaktpersonen	Kein Ausschluss gesunder Kontaktpersonen
Keratokonjunktivitis epidemica (virale Bindehautentzündung)	Ausschluss bis gemäss behandelndem Arzt keine Ansteckungsgefahr mehr besteht	Kein Ausschluss gesunder Kontaktpersonen	Kein Ausschluss gesunder Kontaktpersonen

<b>Krankheit</b>	<b>Ausschluss des erkrankten Kindes</b>	<b>Massnahmen bei Personen im gleichen Haushalt</b>	<b>Massnahmen bei der ganzen Schulklasse und den Lehrkräften</b>
Keuchhusten (Pertussis)	Ausschluss bis 5 Tage nach Beginn der Antibiotika-Therapie Ohne Antibiotika-Therapie Ausschluss für 3 Wochen	Kein Ausschluss gesunder Kontaktpersonen Abklärung mit Haus- oder Kinderarzt betreffend Impfstatus und allfälliger Antibiotikaphylaxe	Kein Ausschluss gesunder Kontaktpersonen Falls Kontakt zu Säuglingen besteht, Abklärung mit Haus- oder Kinderarzt betreffend Impfstatus und allfälliger Antibiotikaphylaxe
Kopfläuse	Ausschluss bis erste Behandlung mit Läusemittel erfolgt ist	Kein Ausschluss gesunder Kontaktpersonen	Kein Ausschluss gesunder Kontaktpersonen Informationen an Erziehungsberechtigte
Krätze (Scabies)	Ausschluss bis 24 Stunden nach Beginn der Therapie	Schulausschluss bis 24 Stunden nach Beginn der Therapie	Kein Ausschluss gesunder Kontaktpersonen
Masern	Ausschluss bis 4 Tage nach Beginn des Ausschlages	Ausschluss von nicht geimpften Personen Jahrgang 1964 oder jünger für maximal 21 Tage nach Beginn des Ausschlages beim erkrankten Kind, auch nach erfolgter postexpositioneller Impfung. Diese Massnahme entfällt, falls die Masern bereits durchgemacht wurden.	Ausschluss von nicht geimpften Personen Jahrgang 1964 oder jünger für maximal 21 Tage nach Letztexposition zum ansteckenden Masernfall. Diese Massnahme entfällt, falls innerhalb von 72 Stunden nach Erstexposition zum ansteckenden Masernfall geimpft werden konnte oder die Masern bereits durchgemacht wurden.
Meningokokken-Erkrankung	Ausschluss bis 24 Stunden nach Beginn der Antibiotika-Therapie	Kein Ausschluss gesunder Kontaktpersonen Antibiotikaphylaxe	Kein Ausschluss gesunder Kontaktpersonen Abklärung durch die Dienststelle Gesundheit und Sport mit dem Schularzt ob eine Antibiotikaphylaxe empfohlen wird

<b>Krankheit</b>	<b>Ausschluss des erkrankten Kindes</b>	<b>Massnahmen bei Personen im gleichen Haushalt</b>	<b>Massnahmen bei der ganzen Schulklasse und den Lehrkräften</b>
Mumps	Kein Ausschluss	Kein Ausschluss	Kein Ausschluss
Noroviren	Ausschluss bis 48 Stunden ohne Erbrechen/Durchfall	Kein Ausschluss gesunder Kontaktpersonen Strikte Händehygiene	Kein Ausschluss gesunder Kontaktpersonen Hygieneinstruktion
Pfeiffersches Drüsenfieber	Kein Ausschluss	Kein Ausschluss	Kein Ausschluss
Ringelröteln (Parvovirus B 19)	Kein Ausschluss	Kein Ausschluss	Kein Ausschluss
Röteln	Ausschluss bis 5 Tage nach Beginn des Ausschlages	Kein Ausschluss gesunder Kontaktpersonen	Kein Ausschluss gesunder Kontaktpersonen
Tuberkulose (nur ansteckende Lungentuberkulose)	Ausschluss bis gemäss behandelndem Arzt keine Ansteckungsgefahr mehr besteht	Kein Ausschluss gesunder Kontaktpersonen Umgebungsuntersuchung durch die Lungenliga im Auftrag der Dienststelle Gesundheit und Sport	Kein Ausschluss gesunder Kontaktpersonen Umgebungsuntersuchung durch die Lungenliga im Auftrag der Dienststelle Gesundheit und Sport
Typhus und Paratyphus	Ausschluss bis 24 Stunden ohne Erbrechen/Durchfall	Kein Ausschluss gesunder Kontaktpersonen Strikte Händehygiene	Hygieneinstruktion
Windpocken (Varizellen inkl. Herpes Zoster)	Kein Ausschluss	Kein Ausschluss	Kein Ausschluss Information der Eltern von Kindern mit Immunschwäche