COVID – 19 Kinderspital

luzerner kantonsspital
LUZERN SURSEE WOLHUSEN

Klinische Kriterien

- Fieber und/oder respiratorische Symptome
- Fieber/Sepsis mit unklarem Fokus
- Plötzlich aufgetretene Anosmie oder Ageusie (Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinn)

(Isolierte Rhinorrhoe ist kein Kriterium)

Diagnostik (gilt für **alle symptomatischen ambulanten und stationären** Patienten)

Corona (2019 nCoV) *PCR* aus NPA

Weitere virale/bakt. Diagnostik selektiv/situativ

Bei prolongiertem Fieber, inflammatorischem Zustandsbild ggfls. nach Rücksprache Päd. Infektiologie: Zusätzlich Serologie

Ambulant?

Information bzgl. Selbstisolation; Selbstquarantäne

Information bzgl. Rückmeldung Abstrich Ergebnis wird durch INS abgegeben

Hospitalisation?

Begleitpersonen des Kindes

- Begleitpersonen müssen asymptomatisch* sein

(*kein Fieber und/oder respiratorische Symptome)

COVID – 19 Kinderspital

luzerner kantonsspital
LUZERN SURSEE WOLHUSEN

Elektive Hospitalisation (Abklärung, OP, etc.):

- Nur möglich bei asymptomatischem* Kind und asymptomatischen* Begleitpersonen
- *Asymptomatisch = KEIN:
    - Fieber und/oder respiratorische Symptome
    - Fieber unklarer Fokus
    - Plötzlich aufgetretene **Anosmie** oder **Ageusie** (Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinn)

- Keine COVID19 Diagnostik bei asymptomatischem Kind/ Begleitpersonen (NEU: gilt für alle Patienten, auch aus dem Tessin, anderen Kantonen)

- Isolation falls in den letzten 14 Tagen durch bestätigten COVID-19 Fall relevant exponiert:
  Sprechkontakt (ohne chirurgische Maske) < 2 Meter und > 15 Minuten ab 24 Stunden vor Symptombeginn bei Indexperson

Verlegung aus anderen Spitälern (COVID-19 Status unbekannt):

- COVID-19 Testung nur bei
    - Fieber und/oder respiratorische Symptome
    - Fieber unklarer Fokus
    - Plötzlich aufgetretene **Anosmie** oder **Ageusie** (Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinn)

- Keine COVID19 Diagnostik bei asymptomatischem Kind/Begleitpersonen (NEU: gilt für alle Patienten, auch aus dem Tessin, anderen Kantonen)

- Isolation falls in den letzten 14 Tagen durch bestätigten COVID-19 Fall relevant exponiert:
  Sprechkontakt (ohne chirurgische Maske) < 2 Meter und > 15 Minuten ab 24 Stunden vor Symptombeginn bei Indexperson